



SEASON 2024

PNEUS PARA AS CLASSES: SUPERBIKE, STOCKSPORT 600, SSP300, PRE-MOTO3, 85CC./MOTO4, TROFÉU SÉCULO XX-TAÇA LUIS CARREIRA E COPA DUNLOP MOTOVAL.





SUPERBIKE

Compostos e lista de preços aprovados

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
125/80R17	KR109	MS1	187,00	187,65	230,81
125/80R17	KR109	MS2	187,00	187,65	230,81
125/80R17	KR109	MS3	187,00	187,65	230,81
125/80R17	KR109	MS4	187,00	187,65	230,81
200/70R17	KR108	MS0	270,00	270,65	332,90
200/70R17	KR108	MS1	270,00	270,65	332,90
200/70R17	KR108	MS2	270,00	270,65	332,90
200/70R17	KR108	MS3	270,00	270,65	332,90
125/80R17-Chuva	KR191	MS1(414)	179,00	179,65	220,97
190/55R17-Chuva	KR393	MS2(414)	242,00	242,65	298,46

Informação técnica

SECO	HOMOLOGADOS	MODELO	JANTE recomendada (POL.)	LARG. mm (POL.)	DIAMETRO centre mm (POL.)					PRESSÕES DE UTILIZAÇÃO recomendada bar	AQUECEDORES recomendados °C
						S	M-S	M	H		
FRENTE	125/80R17	KR 109	3.5-3.75	120	606	MS1	MS2	MS3	MS4	2.0-2.6	Mínimo 45 mins. Max 1 hour 70- 80°C
TRASEIRO	200/70R17	KR 108	6.0-6.25	194	670	MS1	MS2	MS3	VAL13	1.4-1.6	
CHUVA		DUNLOP CHUVA									
FRENTE	125/80R17	KR191	3.5-3.75	120	603		MS1 (414)			2.3-2.4	
TRASEIRO	190/55R17	KR393	5.5-6.00	190	650		MS2 (414)			1.9-2.4*	

* EM CASO DE POUCA CHUVA, MENOR PRESSAO. EM CASO DE CHUVA FORTE, MAIS PRESSAO.

Bank Angle (Radius mm)

			0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°
125/80R17	KR109	0KPH	297.9	297.1	294.9	291.1	285.9	279.1	270.9
		50KPH	298.0	297.3	295.0	291.3	286.0	279.3	271.0
		100KPH	298.1	297.4	295.1	291.4	286.1	279.4	271.1
		200KPH	298.4	297.6	295.4	291.6	286.4	279.6	271.3
		300KPH	298.6	297.9	295.6	291.9	286.6	279.8	271.6
200/70R17	KR108	0KPH	329.5	327.8	323.0	314.9	303.5	289.0	271.2
		50KPH	329.6	328.0	323.1	315.0	303.7	289.1	271.3
		100KPH	329.7	328.1	323.3	315.2	303.8	289.2	271.4
		200KPH	330.0	328.4	323.5	315.4	304.1	289.5	271.6
		300KPH	330.3	328.7	323.8	315.7	304.4	289.7	271.9


-UMA MONTAGE CORRETA E UMA MANUTENÇÃO ADEQUADA SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA.

-CONTROLE REGULARMENTE LA PRESSAO DOS PNEUS E UTILIZE SEMPRE TAPÓES NAS VALVULAS.

-A POLITICA DA DUNLOP É DE MELHORA CONTÍNUA E POR ISSO RESERVAMOS O DIREITO DE MODIFICAR CERTAS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

O custo de montagem para pneus usados é de 5€





SUPERSTOCK 600 & NG

Compostos e lista de preços aprovados

SUPERSTOCK 600					
Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
125/80R17	KR109	MS1	187,00	187,65	230,81
125/80R17	KR109	MS2	187,00	187,65	230,81
125/80R17	KR109	MS3	187,00	187,65	230,81
125/80R17	KR109	MS4	187,00	187,65	230,81
190/55R17	KR108 SSP	MS0	236,7	237,35	291,94
190/55R17	KR108 SSP	MS1	236,7	237,35	291,94
190/55R17	KR108 SSP	MS2	236,7	237,35	291,94
125/80R17-Chuva	KR191	MS1(414)	179	179,65	220,97
190/55R17-Chuva	KR393	MS2(414)	242	242,65	298,46

Informação técnica

SECO	HOMOLOGADOS	MODELO	JANTE recomendada (POL.)	LARG. mm(POL.)	DIAMETR O centro mm(POL.)	COMPOSTOS					PRESSÕES DE UTILIZAÇÃO recomendada bar	AQUECEDORES recomendados °C
						S	M-S	M	M-H	H		
FRENTE	125/80R17	KR109	3.5-3.75	120	606	MS1		MS2	MS3	MS4	2.3-2.4	Mínimo 45 mins. Max 1 hour/70-80°C
TRASEIRO	190/55R17	KR108 SSP	5.5-6.0	194	650	MS0	MS1	MS2			1.4-1.6	
CHUVA DUNLOP CHUVA												
FRENTE	125/80R17	KR191	3.5-3.75	120	603		MS1 (414)				2.3 - 2.4	
TRASEIRO	190/55R17	KR393	5.5-6.00	190	650		MS2 (414)				2.2 - 2.4*	

* EM CASO DE POUCA CHUVA, MENOR PRESSAO. EM CASO DE CHUVA FORTE, MAIS PRESSAO.

Bank Angle (Radius mm)

		0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°
125/80R17	KR109	0KPH	297.9	297.1	294.9	291.1	285.9	279.1
		50KPH	298.0	297.3	295.0	291.3	286.0	279.3
		100KPH	298.1	297.4	295.1	291.4	286.1	279.4
		200KPH	298.4	297.6	295.4	291.6	286.4	279.6
		300KPH	298.6	297.9	295.6	291.9	286.6	279.8
190/55R17	KR108 SSP	0KPH	319.0	317.5	313.1	305.8	295.6	282.5
		50KPH	319.1	317.6	313.3	306.0	295.7	282.6
		100KPH	319.2	317.8	313.4	306.1	295.9	282.7
		200KPH	319.5	318.1	313.7	306.4	296.1	283.0
		300KPH	319.8	318.3	314.0	306.6	296.4	283.2


-UMA MONTAGE CORRETA E UMA MANUTENÇÃO ADEQUADA SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA.

-CONTROLE REGULARMENTE LA PRESSÃO DOS PNEUS E UTILIZE SEMPRE TAPÕES NAS VALVULAS.

-A POLITICA DA DUNLOP É DE MELHORA CONTÍNUA E POR ISSO RESERVAMOS O DIREITO DE MODIFICAR CERTAS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

O custo de montagem para pneus usados é de 5€





TROFEU TAÇA LUIS CARREIRA

Compostos e lista de preços aprovados

TROFEU TLC

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
125/80R17	KR109	MS1	187,00	187,65	230,81
125/80R17	KR109	MS2	187,00	187,65	230,81
125/80R17	KR109	MS3	187,00	187,65	230,81
125/80R17	KR109	MS4	187,00	187,65	230,81
190/55R17	KR108 SSP	MS0	236,7	237,35	291,94
190/55R17	KR108 SSP	MS1	236,7	237,35	291,94
190/55R17	KR108 SSP	MS2	236,7	237,35	291,94
125/80R17-Chuva	KR191	MS1(414)	179,00	179,65	220,97
190/55R17-Chuva	KR393	MS2(414)	242,00	242,65	298,46

Informação técnica

SECO	HOMOLOGADOS	MODELO	JANTE recomendada (POL.)	LARG. mm(POL.)	DIAMETR O centro mm(POL.)	COMPOSTOS					PRESSÕES DE UTILIZAÇÃO recomendada bar	AQUECEDORES recomendados °C
						S	M-S	M	M-H	H		
FRENTE	125/80R17	KR109	3.5-3.75	120	606	MS1		MS2	MS3	MS4	2.3-2.4	Mínimo 45 mins. Max 1 hour 70-80°C
TRASEIRO	190/55R17	KR108 SSP	5.5-6.0	194	650	MS0	MS1	MS2			1.4-1.6	
CHUVA DUNLOP CHUVA												
FRENTE	125/80R17	KR191	3.5-3.75	120	603		MS1 (414)				2.3 - 2.4	
TRASEIRO	190/55R17	KR393	5.5-6.00	190	650		MS2 (414)				2.2 - 2.4*	

* EM CASO DE POUCA CHUVA, MENOR PRESSAO. EM CASO DE CHUVA FORTE, MAIS PRESSAO.

Bank Angle (Radius mm)

		0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	
125/80R17	KR109	0KPH	297.9	297.1	294.9	291.1	285.9	279.1	270.9
		50KPH	298.0	297.3	295.0	291.3	286.0	279.3	271.0
		100KPH	298.1	297.4	295.1	291.4	286.1	279.4	271.1
		200KPH	298.4	297.6	295.4	291.6	286.4	279.6	271.3
		300KPH	298.6	297.9	295.6	291.9	286.6	279.8	271.6
190/55R17	KR108 SSP	0KPH	319.0	317.5	313.1	305.8	295.6	282.5	266.4
		50KPH	319.1	317.6	313.3	306.0	295.7	282.6	266.5
		100KPH	319.2	317.8	313.4	306.1	295.9	282.7	266.7
		200KPH	319.5	318.1	313.7	306.4	296.1	283.0	266.9
		300KPH	319.8	318.3	314.0	306.6	296.4	283.2	267.1


-UMA MONTAGE CORRETA E UMA MANUTENÇÃO ADEQUADA SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA.

-CONTROLE REGULARMENTE LA PRESSÃO DOS PNEUS E UTILIZE SEMPRE TAPÕES NAS VALVULAS.

-A POLITICA DA DUNLOP É DE MELHORA CONTÍNUA E POR ISSO RESERVAMOS O DIREITO DE MODIFICAR CERTAS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

O custo de montagem para pneus usados é de 5€





COPA DUNLOP MOTOVAL

Compostos e lista de preços aprovados

CLASSE 1

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
125/80R17	KR109	MS1	187,00	187,65	230,81
125/80R17	KR109	MS2	187,00	187,65	230,81
125/80R17	KR109	MS3	187,00	187,65	230,81
125/80R17	KR109	MS4	187,00	187,65	230,81
190/55R17	KR108 SSP	MS0	236,7	237,35	291,94
190/55R17	KR108 SSP	MS1	236,7	237,35	291,94
190/55R17	KR108 SSP	MS2	236,7	237,35	291,94
125/80R17-Chuva	KR191	MS1(414)	179,00	179,65	220,97
190/55R17-Chuva	KR393	MS2(414)	242,00	242,65	298,46

CLASSE 2

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
125/80R17	KR109	MS1	187,00	187,65	230,81
125/80R17	KR109	MS2	187,00	187,65	230,81
125/80R17	KR109	MS3	187,00	187,65	230,81
125/80R17	KR109	MS4	187,00	187,65	230,81
200/70R17	KR108	MS0	270,00	270,65	332,90
200/70R17	KR108	MS1	270,00	270,65	332,90
200/70R17	KR108	MS2	270,00	270,65	332,90
200/70R17	KR108	MS3	270,00	270,65	332,90
125/80R17-Chuva	KR191	MS1(414)	179,00	179,65	220,97
190/55R17-Chuva	KR393	MS2(414)	242,00	242,65	298,46

-UMA MONTAGE CORRETA E UMA MANUTENÇÃO ADEQUADA SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA.

-CONTROLE REGULARMENTE LA PRESSÃO DOS PNEUS E UTILIZE SEMPRE TAPÓES NAS VALVULAS.

-A POLITICA DA DUNLOP É DE MELHORA CONTÍNUA E POR ISSO RESERVAMOS O DIREITO DE MODIFICAR CERTAS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

O custo de montagem para pneus usados é de 5€





SSP300, PRE-MOTO3, 85GP/MOTO4

Compostos e lista de preços aprovados

SSP 300

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
110/70R17	KR109	MS1	148,50	149,15	183,45
140/70R17	KR108 SSP	MS0	171,90	172,55	212,24
140/70R17	KR108 SSP	MS1	171,90	172,55	212,24
110/70R17-Chuva	KR189	WA	144,50	145,15	178,53
140/65R17-Chuva	KR389	WA	205,50	206,15	253,56

85GP/Moto 4

90/80R17	KR149F	M	131,40	132,05	162,42
115/75R17	KR133	M	162,00	162,65	200,06
90/80R17	MOTO3	M3	141,00	141,65	174,23
115/75R17	MOTO3	M5	185,00	185,65	228,35
115/75R17	MOTO3	S2	185,00	185,65	228,35
95/70R17	KR189	WB	141,00	141,65	174,23
115/70R17	KR389	WB	185,00	185,65	228,35

- UMA MONTAGE CORRETA E UMA MANUTENÇÃO ADEQUADA SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA.
- CONTROLE REGULARMENTE LA PRESSÃO DOS PNEUS E UTILIZE SEMPRE TAPÓES NAS VALVULAS.
- A POLITICA DA DUNLOP É DE MELHORA CONTÍNUA E POR ISSO RESERVAMOS O DIREITO DE MODIFICAR CERTAS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

O custo de montagem para pneus usados é de 5€





1- Os pneus oficiais e autorizados para o Campeonato Nacional de Velocidade (CNV) Classes: **Superbike, Stocksport 600, Copa Dunlop Motoval e Troféu Século XX - Taça Luís Carreira** só estarão disponíveis através do fornecedor oficial abaixo indicado e possuem uma etiqueta autocolante Dunlop Motorsport.

2- Entre todos os pneus homologados deste documento estarão disponíveis 2 compostos de seco e 1 de chuva para cada evento.

3- Em cada evento haverá um documento publicado onde constará a informação dos pneus e compostos disponíveis para cada categoria.

4- Não está permitido a utilização de pneus que não estejam identificados com a etiqueta Autocolante da Dunlop Motorsport.

5- O custo de montagem para pneus usados é de 5€

Fornecedor Oficial de pneus

Neumáticos Motoval

Telf: +0034 927 51 02 51

Fax: +0034 927 51 01 08

E-mail: info@neumaticosmotoval.com

Sr. Jorge Bravatas

