




CNV DUNLOP

PNEUS PARA AS CLASSES: SUPERBIKE, SUPERSPORT,
SSP300, MOTO4, CNV JR, NAKED BIKES E COPA DUNLOP
MOTOVAL.

ÉPOCA 2026





SUPERBIKE

Compostos aprovados e lista de preços

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
125/80R17	KR109	MS1+	192,75 €	193,14 €	237,56 €
125/80R17	KR109	MS2+	192,75 €	193,14 €	237,56 €
125/80R17	KR109	MS3+	192,75 €	193,14 €	237,56 €
200/70R17	KR108	MS0+	278,00 €	278,39 €	342,42 €
200/70R17	KR108	VAL43	278,00 €	278,39 €	342,42 €
200/70R17	KR108	VAL41	278,00 €	278,39 €	342,42 €
200/70R17	KR108	MS1+	278,00 €	278,39 €	342,42 €
200/70R17	KR108	MS2+	278,00 €	278,39 €	342,42 €
200/70R17	KR108	MS3+	278,00 €	278,39 €	342,42 €
125/80R17-Chuva	KR191	MS1(414)	192,75 €	193,14 €	237,56 €
190/55R17-Chuva	KR393	MS2(414)	278,00 €	278,39 €	342,42 €

Cada troca de pneus usados não comprados no evento, terá um custo de €5

Informação técnica

SECO	HOMOLOGADOS	MODELO	JANTE recomendada (POL.)	LARG. mm (POL.)	DIAMETRO centro mm (POL.)	PRESSÕES DE UTILIZAÇÃO				AQUECEDORES recomendados °C	
						S	M-S	M	H		
FRENTE	125/80R17	KR 109	3.5-3.75	120	606	MS1	MS2	MS3	MS4	2.0-2.6	Mínimo 45 mins. Max 1 hour 70- 80°C
TRASEIRO	200/70R17	KR 108	6.0-6.25	194	670	MS0	MS1	MS2	MS3	1.4-1.6	
CHUVA	DUNLOP CHUVA										
FRENTE	125/80R17	KR191	3.5-3.75	120	603		MS1 (414)			2.3-2.4	
TRASEIRO	190/55R17	KR393	5.5-6.00	190	650		MS2 (414)			1.9-2.4*	

* EM CASO DE POUCA CHUVA, MENOR PRESSÃO. EM CASO DE CHUVA FORTE, MAIS PRESSÃO.


Bank Angle (Radius mm)

		0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°
125/80R17	KR109	0KPH	297.9	297.1	294.9	291.1	285.9	279.1
		50KPH	298.0	297.3	295.0	291.3	286.0	279.3
		100KPH	298.1	297.4	295.1	291.4	286.1	279.4
		200KPH	298.4	297.6	295.4	291.6	286.4	279.6
		300KPH	298.6	297.9	295.6	291.9	286.6	279.8
200/70R17	KR108	0KPH	329.5	327.8	323.0	314.9	303.5	289.0
		50KPH	329.6	328.0	323.1	315.0	303.7	289.1
		100KPH	329.7	328.1	323.3	315.2	303.8	289.2
		200KPH	330.0	328.4	323.5	315.4	304.1	289.5
		300KPH	330.3	328.7	323.8	315.7	304.4	289.7



- UMA MONTAGEM CORRETA E UMA MANUTENÇÃO ADEQUADA SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA.
 - CONTROLE REGULARMENTE A PRESSÃO DOS PNEUS E UTILIZE SEMPRE TAMPOES NAS VALVULAS.
 - A POLITICA DA DUNLOP É DE MELHORA CONTÍNUA E POR ISSO RESERVAMOS O DIREITO DE MODIFICAR CERTAS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.





SUPERSPORT

Compostos aprovados e lista de preços

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
125/80R17	KR109	MS1+	192,75 €	193,14 €	237,56 €
125/80R17	KR109	MS2+	192,75 €	193,14 €	237,56 €
125/80R17	KR109	MS3+	192,75 €	193,14 €	237,56 €
185/70R17	KR108 SSP	VAL3*	241,2 €	241,59 €	297,16 €
185/70R17	KR108 SSP	VAL5*	241,2 €	241,59 €	297,16 €
190/70R17	KR108 SSP	MS0	241,2 €	241,59 €	297,16 €
190/70R17	KR108 SSP	MS1	241,2 €	241,59 €	297,16 €
125/80R17-Chuva	KR191	MS1(414)	192,75 €	193,14 €	237,56 €
190/55R17-Chuva	KR393	MS2(414)	278,00 €	278,39 €	342,42 €

Cada troca de pneus usados não comprados no evento, terá um custo de €5

Informação técnica

SECO	HOMOLOGADOS	MODELO	JANTE recomendada (POL.)	LARG. mm(POL.)	DIAMETR O centro mm(POL.)	COMPOSTOS					PRESSÕES DE UTILIZAÇÃO recomendada bar	AQUECEDORES recomendados °C
						S	M-S	M	M-H	H		
FRENTE	125/80R17	KR109	3.5-3.75	120	606		MS1	MS2	MS3		2.3-2.5	Mínimo 45 mins. Max 1 hour/70- 80°C
TRASEIRO	185/70R17	KR108 SSP	5.5-6.0	194	650	VAL4	VAL3		VAL1		1.4-1.5	
CHUVA DUNLOP CHUVA												
FRENTE	125/80R17	KR191	3.5-3.75	120	603		MS1 (414)				2.3 - 2.4	
TRASEIRO	190/55R17	KR393	5.5-6.00	190	650		MS2 (414)				2.2 - 2.4*	

* EM CASO DE POUCA CHUVA, MENOR PRESSÃO. EM CASO DE CHUVA FORTE, MAIS PRESSÃO.


		0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°
125/80R17	KR109	0KPH	297.9	297.1	294.9	291.1	285.9	279.1
		50KPH	298.0	297.3	295.0	291.3	286.0	279.3
		100KPH	298.1	297.4	295.1	291.4	286.1	279.4
		200KPH	298.4	297.6	295.4	291.6	286.4	279.6
		300KPH	298.6	297.9	295.6	291.9	286.6	279.8
185/55R17	KR108SSP	300KPH	319.0	317.5	313.1	305.8	295.6	282.5
		300KPH	319.1	317.6	313.3	306.0	295.7	282.6
		300KPH	319.2	317.8	313.4	306.1	295.9	282.7
		300KPH	319.5	318.1	313.7	306.4	296.1	283.0
		300KPH	319.8	318.3	314.0	306.6	296.4	283.2

-UMA MONTAGEM CORRETA E UMA MANUTENÇÃO ADEQUADA SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA.

-CONTROLE REGULARMENTE A PRESSÃO DOS PNEUS E UTILIZE SEMPRE TAMPÕES NAS VALVULAS.

-A POLITICA DA DUNLOP É DE MELHORA CONTÍNUA E POR ISSO RESERVAMOS O DIREITO DE MODIFICAR CERTAS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.





SUPERSPORT

Jantes 6.00-6.25



Compostos aprovados e lista de preços

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
125/80R17	KR109	MS1+	192,75 €	193,14 €	237,56 €
125/80R17	KR109	MS2+	192,75 €	193,14 €	237,56 €
125/80R17	KR109	MS3+	192,75 €	193,14 €	237,56 €
200/70R17	KR108	MS0+	278,00 €	278,39 €	342,42 €
200/70R17	KR108	VAL43	278,00 €	278,39 €	342,42 €
200/70R17	KR108	VAL41	278,00 €	278,39 €	342,42 €
200/70R17	KR108	MS1+	278,00 €	278,39 €	342,42 €
200/70R17	KR108	MS2+	278,00 €	278,39 €	342,42 €
200/70R17	KR108	MS3+	278,00 €	278,39 €	342,42 €
125/80R17-Chuva	KR191	MS1(414)	192,75 €	193,14 €	237,56 €
190/55R17-Chuva	KR393	MS2(414)	278,00 €	278,39 €	342,42 €

Cada troca de pneus usados não comprados no evento, terá um custo de €5

Informação técnica

SECO	HOMOLOGADOS	MODELO	JANTE recomendada (POL.)	LARG. mm (POL.)	DIAMETRO centro mm (POL.)	PRESSÕES DE UTILIZAÇÃO				AQUECEDORES recomendados °C	
						S	M-S	M	H		
FRENTE	125/80R17	KR 109	3.5-3.75	120	606	MS1	MS2	MS3	MS4	recomendada bar	Mínimo 45 mins. Max 1 hour 70- 80°C
TRASEIRO	200/70R17	KR 108	6.0-6.25	194	670	MS0	MS1	MS2	MS3	1.4-1.6	
CHUVA	DUNLOP CHUVA										
FRENTE	125/80R17	KR191	3.5-3.75	120	603	MS1 (414)				2.3-2.4	
TRASEIRO	190/55R17	KR393	5.5-6.00	190	650	MS2 (414)				1.9-2.4*	

* EM CASO DE POUCA CHUVA, MENOR PRESSÃO. EM CASO DE CHUVA FORTE, MAIS PRESSÃO.


Bank Angle (Radius mm)

		0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°
125/80R17	KR109	0KPH	297.9	297.1	294.9	291.1	285.9	279.1
		50KPH	298.0	297.3	295.0	291.3	286.0	279.3
		100KPH	298.1	297.4	295.1	291.4	286.1	279.4
		200KPH	298.4	297.6	295.4	291.6	286.4	279.6
		300KPH	298.6	297.9	295.6	291.9	286.6	279.8
200/70R17	KR108	0KPH	329.5	327.8	323.0	314.9	303.5	289.0
		50KPH	329.6	328.0	323.1	315.0	303.7	289.1
		100KPH	329.7	328.1	323.3	315.2	303.8	289.2
		200KPH	330.0	328.4	323.5	315.4	304.1	289.5
		300KPH	330.3	328.7	323.8	315.7	304.4	289.7



- UMA MONTAGEM CORRETA E UMA MANUTENÇÃO ADEQUADA SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA.
 - CONTROLE REGULARMENTE A PRESSÃO DOS PNEUS E UTILIZE SEMPRE TAMPOES NAS VALVULAS.
 - A POLITICA DA DUNLOP É DE MELHORA CONTÍNUA E POR ISSO RESERVAMOS O DIREITO DE MODIFICAR CERTAS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.





SPORTBIKE

Compostos aprovados e lista de preços

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
125/80R17	KR109	MS1+	192,75 €	193,14 €	237,56 €
125/80R17	KR109	MS2+	192,75 €	193,14 €	237,56 €
125/80R17	KR109	MS3+	192,75 €	193,14 €	237,56 €
185/70R17	KR108 SSP	VAL3*	241,2 €	241,59 €	297,16 €
185/70R17	KR108 SSP	VAL5*	241,2 €	241,59 €	297,16 €
190/70R17	KR108 SSP	MS0	241,2 €	241,59 €	297,16 €
190/70R17	KR108 SSP	MS1	241,2 €	241,59 €	297,16 €
125/80R17-Chuva	KR191	MS1(414)	192,75 €	193,14 €	237,56 €
190/55R17-Chuva	KR393	MS2(414)	278,00 €	278,39 €	342,42 €

Cada troca de pneus usados não comprados no evento, terá um custo de €5

Informação técnica

SECO	HOMOLOGADOS	MODELO	JANTE recomendada (POL.)	LARG. mm(POL.)	DIAMETR O centro mm(POL.)	COMPOSTOS					PRESSÕES DE UTILIZAÇÃO recomendada bar	AQUECEDORES recomendados °C
						S	M-S	M	M-H	H		
FRENTE	125/80R17	KR109	3.5-3.75	120	606		MS1	MS2	MS3		2.3-2.5	Mínimo 45 mins. Max 1 hour/70- 80°C
TRASEIRO	185/70R17	KR108 SSP	5.5-6.0	194	650	VAL4	VAL3		VAL1		1.4-1.5	
CHUVA	DUNLOP CHUVA											
FRENTE	125/80R17	KR191	3.5-3.75	120	603		MS1 (414)				2.3 - 2.4	
TRASEIRO	190/55R17	KR393	5.5-6.00	190	650		MS2 (414)				2.2 - 2.4*	

* EM CASO DE POUCA CHUVA, MENOR PRESSÃO. EM CASO DE CHUVA FORTE, MAIS PRESSÃO.

		0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°
125/80R17	KR109	0KPH	297.9	297.1	294.9	291.1	285.9	279.1
		50KPH	298.0	297.3	295.0	291.3	286.0	279.3
		100KPH	298.1	297.4	295.1	291.4	286.1	279.4
		200KPH	298.4	297.6	295.4	291.6	286.4	279.6
		300KPH	298.6	297.9	295.6	291.9	286.6	279.8
185/55R17	KR108SSP	300KPH	319.0	317.5	313.1	305.8	295.6	282.5
		300KPH	319.1	317.6	313.3	306.0	295.7	282.6
		300KPH	319.2	317.8	313.4	306.1	295.9	282.7
		300KPH	319.5	318.1	313.7	306.4	296.1	283.0
		300KPH	319.8	318.3	314.0	306.6	296.4	283.2

-UMA MONTAGEM CORRETA E UMA MANUTENÇÃO ADEQUADA SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA.

-CONTROLE REGULARMENTE A PRESSÃO DOS PNEUS E UTILIZE SEMPRE TAMPÕES NAS VALVULAS.

-A POLITICA DA DUNLOP É DE MELHORA CONTÍNUA E POR ISSO RESERVAMOS O DIREITO DE MODIFICAR CERTAS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.





SSP300 - MOTO4

Compostos aprovados e lista de preços

SSP300

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
110/700R17	KR109	MS1	160 €	160,39 €	197,28 €
140/70R17	KR108 SSP	MS1	197 €	197,39 €	242,79 €
110/70R17-Chuva	KR189	WA	160 €	160,39 €	197,28 €
140/65R17-Chuva	KR389	WA	197 €	197,39 €	242,79 €

Cada troca de pneus usados não comprados no evento, terá um custo de €5

MOTO4

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
90/80R17	MOTO3	S3 -M3*	100 €	100,39 €	123,48 €
90/80R17	S-SLK	S	150 €	150,39 €	184,98 €
115/75R17	M	S2*	140 €	140,39 €	172,68 €
115/75R17	MOTO3	S5-M5*	140 €	140,39 €	172,68 €
115/75R17	S-SLK	S	197 €	197,39 €	242,79 €
90/70R17 Chuva	KR189	WC	150 €	150,39 €	184,98 €
115/70R17 Chuva	KR389	WC	197 €	197,39 €	242,79 €

Cada troca de pneus usados não comprados no evento, terá um custo de €5

*OFERTA DE PNEUS MOTO3 ATÉ ESGOTAR STOCKS

Disponibilidade por ordem de pedido no evento

-UMA MONTAGEM CORRETA E UMA MANUTENÇÃO ADEQUADA SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA.

-CONTROLE REGULARMENTE A PRESSÃO DOS PNEUS E UTILIZE SEMPRE TAMPÕES NAS VALVULAS.

-A POLÍTICA DA DUNLOP É DE MELHORA CONTÍNUA E POR ISSO RESERVAMOS O DIREITO DE MODIFICAR CERTAS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.





CNV JR

Compostos aprovados e lista de preços

CNV JR

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
90/80R17	MOTO3	S3 -M3*	100 €	100,39 €	123,48 €
90/80R17	S-SLK	S	150 €	150,39 €	184,98 €
115/75R17	MOTO3	S2*	140 €	140,39 €	172,68 €
115/75R17	MOTO3	S5 – M5*	140 €	140,39 €	172,68 €
115/75R17	S-SLK	S	197 €	197,39 €	242,79 €
90/70R17 Chuva	KR189	WC	150 €	150,39 €	184,98 €
115/70R17 Chuva	KR389	WC	197 €	197,39 €	242,79 €

Cada troca de pneus usados não comprados no evento, terá um custo de €5

*OFERTA DE PNEUS MOTO3 ATÉ ESGOTAR STOCKS
Disponibilidade por ordem de pedido no evento

-UMA MONTAGEM CORRETA E UMA MANUTENÇÃO ADEQUADA SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA.
-CONTROLE REGULARMENTE A PRESSÃO DOS PNEUS E UTILIZE SEMPRE TAMPÕES NAS VALVULAS.
-A POLÍTICA DA DUNLOP É DE MELHORA CONTÍNUA E POR ISSO RESERVAMOS O DIREITO DE MODIFICAR CERTAS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.





NAKED BIKES

Compostos aprovados e lista de preços

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
125/80R17	KR109	MS1+	192,75 €	193,14 €	237,56 €
125/80R17	KR109	MS2+	192,75 €	193,14 €	237,56 €
125/80R17	KR109	MS3+	192,75 €	193,14 €	237,56 €
185/70R17	KR108 SSP	VAL3*	241,2 €	241,59 €	297,16 €
185/70R17	KR108 SSP	VAL5*	241,2 €	241,59 €	297,16 €
190/70R17	KR108 SSP	MS0	241,2 €	241,59 €	297,16 €
190/70R17	KR108 SSP	MS1	241,2 €	241,59 €	297,16 €
200/70R17	KR108	MS0+	278,00 €	278,39 €	342,42 €
200/70R17	KR108	VAL43	278,00 €	278,39 €	342,42 €
200/70R17	KR108	VAL41	278,00 €	278,39 €	342,42 €
200/70R17	KR108	MS1+	278,00 €	278,39 €	342,42 €
200/70R17	KR108	MS2+	278,00 €	278,39 €	342,42 €
200/70R17	KR108	MS3+	278,00 €	278,39 €	342,42 €
120/70ZR17	D212GP Racer	M**	131,67 €	132,06 €	162,43 €
190/55ZR17	D212GP Racer	E**	183,96 €	184,35 €	226,75 €
190/55ZR17	D212GP Racer	E**	192,15 €	192,54 €	236,82 €
125/80R17-Chuva	KR191	MS1(414)	192,75 €	193,14 €	237,56 €
190/55R17-Chuva	KR393	MS2(414)	278,00 €	278,39 €	342,42 €

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
120/70 ZR 17	SPORTSMART TT	**	124,74 €	125,13 €	153,91 €
160/60 ZR 17	SPORTSMART TT	**	138,29 €	138,68 €	170,58 €
180/60 ZR 17	SPORTSMART TT	**	176,09 €	176,48 €	217,07 €

Cada troca de pneus usados não comprados no evento, terá um custo de €5

**sómente a pedido com 2 semanas de antecedência




-UMA MONTAGEM CORRETA E UMA MANUTENÇÃO ADEQUADA SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA.

-CONTROLE REGULARMENTE A PRESSÃO DOS PNEUS E UTILIZE SEMPRE TAMPÕES NAS VALVULAS.

-A POLITICA DA DUNLOP É DE MELHORA CONTÍNUA E POR ISSO RESERVAMOS O DIREITO DE MODIFICAR CERTAS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.





COPA DUNLOP MOTOVAL



Compostos aprovados e lista de preços

CLASSE 1

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
125/80R17	KR109	MS1+	192,75 €	193,14 €	237,56 €
125/80R17	KR109	MS2+	192,75 €	193,14 €	237,56 €
125/80R17	KR109	MS3+	192,75 €	193,14 €	237,56 €
185/70R17	KR108 SSP	VAL3*	241,2 €	241,59 €	297,16 €
185/70R17	KR108 SSP	VAL5*	241,2 €	241,59 €	297,16 €
190/70R17	KR108 SSP	MS0	241,2 €	241,59 €	297,16 €
190/70R17	KR108 SSP	MS1	241,2 €	241,59 €	297,16 €
125/80R17-Chuva	KR191	MS1(414)	192,75 €	193,14 €	237,56 €
190/55R17-Chuva	KR393	MS2(414)	278,00 €	278,39 €	342,42 €

CLASSE 2

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
125/80R17	KR109	MS1+	192,75 €	193,14 €	237,56 €
125/80R17	KR109	MS2+	192,75 €	193,14 €	237,56 €
125/80R17	KR109	MS3+	192,75 €	193,14 €	237,56 €
200/70R17	KR108	MS0+	278,00 €	278,39 €	342,42 €
200/70R17	KR108	VAL43	278,00 €	278,39 €	342,42 €
200/70R17	KR108	VAL41	278,00 €	278,39 €	342,42 €
200/70R17	KR108	MS1+	278,00 €	278,39 €	342,42 €
200/70R17	KR108	MS2+	278,00 €	278,39 €	342,42 €
200/70R17	KR108	MS3+	278,00 €	278,39 €	342,42 €
125/80R17-Chuva	KR191	MS1(414)	192,75 €	193,14 €	237,56 €
190/55R17-Chuva	KR393	MS2(414)	278,00 €	278,39 €	342,42 €

Cada troca de pneus usados não comprados no evento, terá um custo de €5

-UMA MONTAGEM CORRETA E UMA MANUTENÇÃO ADEQUADA SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA.
-CONTROLE REGULARMENTE A PRESSÃO DOS PNEUS E UTILIZE SEMPRE TAMPÕES NAS VALVULAS.
-A POLITICA DA DUNLOP É DE MELHORA CONTÍNUA E POR ISSO RESERVAMOS O DIREITO DE MODIFICAR CERTAS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.





1- Os pneus oficiais e autorizados para o Campeonato Nacional de Velocidade (CNV)
Classes: **Superbike, SuperSport , Moto4, CNV JR, Naked Bikes e Copa Dunlop Motoval.**
só estarão disponíveis através do fornecedor oficial abaixo indicado e possuem uma
etiqueta autocolante Dunlop Motorsport.

2- Entre todos os pneus homologados deste documento estarão disponíveis 2
compostos de seco e 1 de chuva para cada evento (excepto classes onde só há um :
SSP300,Moto4, CNV JR).

3- Em cada evento haverá um documento publicado onde constará a informação
dos pneus e compostos disponíveis para cada categoria.

4- Não está permitido a utilização de pneus que não estejam identificados com a
etiqueta Autocolante da Dunlop Motorsport.

Fornecedor Oficial de pneus

Neumáticos Motoval

Telf: +0034 927 51 02 51

Fax: +0034 927 51 01 08

E-mail: info@neumaticosmotoval.com

Sr. Jorge Bravatas

